


Kettenräder

Kettenräder Simplex für Klemmbuchsen

Kettenräder Duplex für Klemmbuchsen

Sonderanfertigungen nach Zeichnung sowie
Standardteile einbaufertig bearbeitet,
auf Wunsch mit Wärme- und/oder Oberflächenbehandlung



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-101-0517	17	55.3	51.83	22	45	120-010-08XX
501-101-0518	18	58.3	54.85	22	45	120-010-08XX
501-101-0519	19	61.3	57.87	22	45	120-010-08XX
501-101-0520	20	64.3	60.89	22	46	120-010-08XX
501-101-0521	21	68.0	63.91	22	46	120-010-08XX
501-101-0522	22	71.0	66.93	22	50	120-010-08XX
501-101-0523	23	73.5	69.95	25	63	120-012-10XX
501-101-0524	24	77.0	72.97	25	63	120-012-10XX
501-101-0525	25	80.0	76.00	25	63	120-012-10XX
501-101-0526	26	83.0	79.02	25	63	120-012-10XX
501-101-0527	27	86.0	82.04	25	63	120-012-10XX
501-101-0528	28	89.0	85.07	25	63	120-012-10XX
501-101-0530	30	94.7	91.12	25	63	120-012-10XX
501-101-0538	38	119.5	115.35	25	70	120-012-10XX
501-101-0545	45	140.7	136.55	25	70	120-012-10XX
501-101-0557	57	176.9	172.91	25	70	120-012-10XX
501-101-0576	76	234.9	230.49	25	70	120-012-10XX

Rollenkette DIN 8187

06 B-1
3/8 x 7/32"
9,525 x 5,72


Teilung 9,525mm
Innere Breite 5,72mm
Rollen ø 6,35mm

Kettenrad

Zahnbreite B1 5,3mm
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-010-08XX	ø 8/9/10/11/14/16/18/19/20/22/24/25
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-201-0514	14	62.8	57.07	22	45	120-010-08XX
501-201-0515	15	66.8	61.09	22	50	120-010-08XX
501-201-0516	16	70.9	65.10	25	50	120-012-10XX
501-201-0517	17	74.9	69.11	25	60	120-012-10XX
501-201-0518	18	78.9	73.14	25	63	120-012-10XX
501-201-0519	19	82.9	77.16	25	71	120-012-10XX
501-201-0520	20	86.9	81.19	25	71	120-016-10XX
501-201-0521	21	91.0	85.22	25	71	120-016-10XX
501-201-0522	22	95.0	89.24	25	76	120-016-10XX
501-201-0523	23	99.0	93.27	25	76	120-016-10XX
501-201-0524	24	103.0	97.29	25	76	120-016-10XX
501-201-0525	25	107.1	101.33	25	76	120-016-10XX
501-201-0526	26	111.2	105.36	25	76	120-016-10XX
501-201-0527	27	115.4	109.40	25	76	120-016-10XX
501-201-0528	28	119.4	113.42	32	90	120-020-12XX
501-201-0530	30	127.5	121.50	32	90	120-020-12XX
501-201-0538	38	158.6	153.80	32	90	120-020-12XX
501-201-0545	45	188.0	182.07	32	100	120-020-12XX
501-201-0557	57	236.4	230.54	32	100	120-020-12XX
501-201-0576	76	313.3	307.33	32	100	120-020-12XX

Rollenkette DIN 8187

08 B-1
1/2 x 5/16"
12,7 x 7,75mm


Teilung 12,7mm
Innere Breite 7,75mm
Rollen ø 8,51mm

Kettenrad

Zahnbreite B1 7,2mm
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-010-08XX	ø 8/9/10/11/14/16/18/19/20/22/24/25
120-012-10XX	ø 11/12 14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-301-0513	13	73.0	66.32	22	47	120-010-08XX
501-301-0514	14	78.0	71.34	22	52	120-011-08XX
501-301-0515	15	83.0	76.36	25	60	120-012-10XX
501-301-0516	16	88.0	81.37	25	70	120-016-10XX
501-301-0517	17	93.0	86.39	25	71	120-016-10XX
501-301-0518	18	98.3	91.42	25	75	120-016-10XX
501-301-0519	19	103.3	96.45	25	75	120-016-10XX
501-301-0520	20	108.4	101.49	25	75	120-016-10XX
501-301-0521	21	113.4	106.52	25	76	120-016-10XX
501-301-0522	22	118.0	111.55	25	76	120-016-10XX
501-301-0523	23	123.4	116.58	25	76	120-016-10XX
501-301-0524	24	128.3	121.62	32	90	120-016-10XX
501-301-0525	25	134.0	126.66	32	90	120-020-12XX
501-301-0526	26	139.0	131.70	32	90	120-020-12XX
501-301-0527	27	144.0	136.75	32	90	120-020-12XX
501-301-0528	28	148.7	141.78	32	90	120-020-12XX
501-301-0530	30	158.8	151.87	32	90	120-020-12XX
501-301-0538	38	199.2	192.24	32	100	120-020-12XX
501-301-0545	45	235.0	227.58	32	100	120-020-12XX
501-301-0557	57	296.0	288.18	32	100	120-020-12XX
501-301-0576	76	392.1	384.16	32	100	120-020-12XX

Rollenkette DIN 8187

10 B-1
5/8 x 3/8"
15,875 x 9,65mm


Teilung 15,875mm
Innere Breite 9,65mm
Rollen ø 10,16mm

Kettenrad

Zahnbreite B1 9,10mm
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-010-08XX	ø 8/9/10/11/14/16/18/19/20/22/24/25
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchsen
501-401-0513	13	87.5	79.59	25	60	120-012-10XX
501-401-0514	14	93.6	85.61	25	70	120-016-10XX
501-401-0515	15	99.8	91.63	25	70	120-016-10XX
501-401-0516	16	105.5	97.65	25	75	120-016-10XX
501-401-0517	17	111.5	103.67	25	76	120-016-10XX
501-401-0518	18	118.0	109.71	32	90	120-020-12XX
501-401-0519	19	124.2	115.75	32	90	120-020-12XX
501-401-0520	20	129.7	121.78	32	90	120-020-12XX
501-401-0521	21	136.0	127.82	45	102	120-025-17XX
501-401-0522	22	141.8	133.86	45	102	120-025-17XX
501-401-0523	23	149.0	139.90	45	108	120-025-17XX
501-401-0524	24	153.9	145.94	45	108	120-025-17XX
501-401-0525	25	160.0	152.00	45	108	120-025-17XX
501-401-0526	26	165.9	158.04	45	108	120-025-17XX
501-401-0527	27	172.3	164.09	45	108	120-025-17XX
501-401-0528	28	178.0	170.13	45	108	120-025-17XX
501-401-0530	30	190.5	182.25	45	108	120-025-17XX
501-401-0538	38	239.0	230.69	45	108	120-025-17XX
501-401-0545	45	282.5	273.10	45	108	120-025-17XX
501-401-0557	57	355.4	345.81	45	108	120-025-17XX
501-401-0576	76	469.9	460.99	45	108	120-025-17XX
501-401-0595	95	585.1	576.17	45	108	120-025-17XX

Rollenkette DIN 8187


12 B-1	Teilung	19,05mm
3/4 x 7/16"	Innere Breite	11,68mm
19,05 x 11,68mm	Rollen ø	12,07mm

Kettenrad

Zahnbreite B ₁	11,10mm
Werkstoff: C45	
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)	

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-501-0513	13	117.0	106.12	25	73	120-016-10XX
501-501-0514	14	125.0	114.15	25	76	120-016-10XX
501-501-0515	15	133.0	122.17	25	76	120-016-10XX
501-501-0516	16	141.0	130.20	32	90	120-020-12XX
501-501-0517	17	149.0	138.22	32	90	120-020-12XX
501-501-0518	18	157.0	146.28	45	108	120-025-17XX
501-501-0519	19	165.2	154.33	45	108	120-025-17XX
501-501-0520	20	173.2	162.38	45	108	120-025-17XX
501-501-0521	21	181.2	170.43	45	110	120-025-17XX
501-501-0522	22	189.3	178.48	45	110	120-025-17XX
501-501-0523	23	197.5	186.53	45	110	120-025-17XX
501-501-0524	24	205.5	194.59	45	110	120-025-17XX
501-501-0525	25	213.5	202.66	45	110	120-025-17XX
501-501-0526	26	221.6	210.72	45	110	120-025-17XX
501-501-0527	27	229.6	218.79	45	110	120-025-17XX
501-501-0528	28	237.7	226.85	45	110	120-025-17XX
501-501-0530	30	254.0	243.00	51	140	120-030-20XX
501-501-0538	38	320.7	307.59	51	140	120-030-20XX
501-501-0545	45	377.1	364.13	51	140	120-030-20XX
501-501-0557	57	474.0	461.07	51	140	120-030-20XX
501-501-0576	76	627.0	614.65	51	140	120-030-20XX
501-501-0595	95	781.1	768.22	51	140	120-030-20XX

Rollenkette DIN 8187


16 B-1	Teilung	25,4mm
1" x 17,02mm	Innere Breite	17,02mm
25,4 x 17,02mm	Rollen ø	15,88mm

Kettenrad

Zahnbreite B1	16,2mm
Werkstoff: C45	
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 57)	

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65
120-030-20XX	ø 20/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75



Kettenräder für Klemmbuchsen – simplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-601-0515	15	167.9	152.72	45	108	120-025-17XX
501-601-0517	17	187.9	172.78	45	108	120-025-17XX
501-601-0519	19	208.1	192.91	45	108	120-025-17XX
501-601-0521	21	228.2	213.04	45	108	120-025-17XX
501-601-0523	23	248.3	233.17	45	108	120-025-17XX
501-601-0525	25	268.5	253.33	45	108	120-025-17XX
501-601-0530	30	318.9	303.75	51	150	120-030-20XX
501-601-0538	38	399.6	384.49	51	160	120-030-20XX
501-601-0545	45	470.3	455.17	51	160	120-030-20XX
501-601-0557	57	591.5	576.39	51	160	120-030-20XX
501-601-0576	76	783.5	768.32	51	160	120-030-20XX

Rollenkette DIN 8187


20 B-1	Teilung	31,75mm
1 1/4 x 3/4"	Innere Breite	19,56mm
31,75 x 19,56mm	Rollen ø	19,05mm

Kettenrad

Zahnbreite B1	18,50mm
Werkstoff: C45	
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 38)	

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65
120-030-20XX	ø 20/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75



Kettenräder für Klemmbuchsen – duplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-102-0517	17	55.3	51.83	22	42	120-010-08XX
501-102-0518	18	58.3	54.85	22	43	120-010-08XX
501-102-0519	19	61.3	57.87	22	46	120-010-08XX
501-102-0520	20	64.3	60.89	22	48	120-010-08XX
501-102-0521	21	68.0	63.91	22	49	120-010-08XX
501-102-0522	22	71.0	66.93	22	52	120-011-08XX
501-102-0523	23	73.5	69.95	25	59	120-012-10XX
501-102-0524	24	77.0	72.97	25	61	120-012-10XX
501-102-0525	25	80.0	76.00	25	64	120-012-10XX
501-102-0526	26	83.0	79.02	25	65	120-012-10XX
501-102-0527	27	86.0	82.04	25	70	120-012-10XX
501-102-0528	28	89.0	85.07	25	70	120-012-10XX
501-102-0530	30	94.7	91.12	25	75	120-012-10XX
501-102-0538	38	119.5	115.35	25	80	120-016-10XX
501-102-0545	45	140.7	136.55	25	80	120-016-10XX
501-102-0557	57	176.9	172.91	25	80	120-016-10XX
501-102-0576	76	234.9	230.49	25	80	120-016-10XX
501-102-0595	95	292.5	288.08	25	90	120-016-10XX

Rollenkette DIN 8187

06 B-2
3/8 x 7/32"
9,525 x 5,72mm


Teilung 9,525mm
Innere Breite 5,72mm
Rollen ø 6,35mm

Kettenrad

Zahnbreite B2 15,4mm
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-010-08XX	ø 8/9/10/11/14/16/18/19/20/22/24/25
120-011-08XX	ø 9/10/11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42



Kettenräder für Klemmbuchsen – duplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _b	Klemmbuchse
501-202-0515	15	66.8	61.09	22	46	120-010-08XX
501-202-0517	17	74.9	69.11	22	56	120-012-10XX
501-202-0519	19	82.9	77.16	25	62	120-012-10XX
501-202-0520	20	86.9	81.19	25	66	120-016-10XX
501-202-0521	21	91.0	85.22	25	70	120-016-10XX
501-202-0522	22	95.0	89.24	25	76	120-016-10XX
501-202-0523	23	99.0	93.27	25	79	120-016-10XX
501-202-0525	25	107.1	101.33	32	87	120-020-12XX
501-202-0526	26	111.2	105.36	32	87	120-020-12XX
501-202-0527	27	115.4	109.40	32	87	120-020-12XX
501-202-0530	30	127.5	121.50	32	87	120-020-12XX
501-202-0538	38	158.6	153.80	32	100	120-020-12XX
501-202-0545	45	188.0	182.07	32	100	120-020-12XX
501-202-0557	57	236.4	230.54	32	100	120-020-12XX
501-202-0576	76	313.3	307.33	32	100	120-020-12XX
501-202-0595	95	390.1	384.11	32	100	120-020-12XX

Rollenkette DIN 8187

08 B-2
1/2 x 5/16"
12,7 x 7,75mm


Teilung 12,7mm
Innere Breite 7,75mm
Rollen ø 8,51mm

Kettenrad

Zahnbreite B2 21,0mm
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-010-08XX	ø 8/9/10/11/14/16/18/19/20/22/24/25
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50



Kettenräder für Klemmbuchsen – duplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchse
501-302-0515	15	83.0	76.36	25.5	-	120-012-10XX
501-302-0517	17	93.0	86.39	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0519	19	103.3	96.45	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0520	20	108.4	101.49	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0521	21	113.4	106.52	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0522	22	118.0	111.55	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0523	23	123.4	116.58	25.5	-	120-016-10XX
501-302-0525	25	134.0	126.66	32	90	120-020-12XX
501-302-0527	27	144.0	136.75	32	90	120-020-12XX
501-302-0530	30	158.8	151.87	32	90	120-020-12XX
501-302-0538	38	199.2	192.24	32	108	120-025-17XX

Rollenkette DIN 8187

10 B-2
5/8 x 3/8"
15,875 x 9,65mm


Teilung 15,875mm
Innere Breite 9,65mm
Rollen ø 10,16mm

Kettenrad

Zahnbreite B2 25,5mm
bis Zähnezahl 23 – Ausführung als Scheibe
Werkstoff: C45

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-012-10XX	ø 11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65



Kettenräder für Klemmbuchsen – duplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchsen
501-402-0515	15	99.8	91.63	30.3	-	120-016-10XX
501-402-0516	16	105.5	97.65	30.3	-	120-016-10XX
501-402-0517	17	111.5	103.67	30.3	-	120-016-10XX
501-402-0518	18	118.0	109.71	32	90	120-020-12XX
501-402-0519	19	124.2	115.75	32	90	120-020-12XX
501-402-0520	20	129.7	121.78	45	108	120-025-17XX
501-402-0521	21	136.0	127.82	45	108	120-025-17XX
501-402-0522	22	141.8	133.86	45	108	120-025-17XX
501-402-0523	23	149.0	139.90	45	108	120-025-17XX
501-402-0524	24	153.9	145.94	45	108	120-025-17XX
501-402-0525	25	160.0	152.00	45	108	120-025-17XX
501-402-0526	26	165.9	158.04	45	108	120-025-17XX
501-402-0527	27	172.3	164.09	45	108	120-025-17XX
501-402-0528	28	178.0	170.13	45	108	120-025-17XX
501-402-0530	30	190.5	182.25	45	108	120-025-17XX
501-402-0538	38	239.0	230.69	51	140	120-030-20XX
501-402-0545	45	282.5	273.10	51	140	120-030-20XX
501-402-0557	57	355.4	345.81	51	140	120-030-20XX
501-402-0576	76	469.9	460.99	51	140	120-030-20XX
501-402-0595	95	585.1	576.17	76	140	120-030-20XX

Rollenkette DIN 8187


12 B-2	Teilung	19,05mm
3/4 x 7/16"	Innere Breite	11,68mm
19,05 x 11,68mm	Rollen ø	12,07mm

Kettenrad

Zahnbreite B2	30,3mm
bis Zähnezahl 17 – Ausführung als Scheibe	
Werkstoff: C45	
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)	

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-016-10XX	ø 12/14/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65
120-030-20XX	ø 20/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75



Kettenräder für Klemmbuchsen – duplex

G&G-Best.-Nr.	Zz	D _k	D	L	N _D	Klemmbuchsen
501-502-0515	15	133.0	122.17	47.7	-	120-020-12XX
501-502-0517	17	149.0	138.22	47.7	-	120-025-17XX
501-502-0519	19	165.2	154.33	47.7	-	120-025-17XX
501-502-0521	21	181.2	170.43	51	140	120-030-20XX
501-502-0523	23	197.5	186.53	51	140	120-030-20XX
501-502-0525	25	213.5	202.66	51	140	120-030-20XX
501-502-0527	27	229.6	218.79	51	140	120-030-20XX
501-502-0530	30	254.0	243.00	51	140	120-030-20XX
501-502-0538	38	320.7	307.59	51	140	120-030-20XX
501-502-0545	45	377.1	364.13	51	140	120-030-20XX
501-502-0557	57	474.0	461.07	65	175	120-035-35XX
501-502-0576	76	627.0	614.65	65	175	120-035-35XX
501-502-0595	95	781.1	768.22	102	215	120-035-35XX

Rollenkette DIN 8187

16 B-2
1" x 17,02mm
25,4 x 17,02mm

Teilung 25,4mm
Innere Breite 17,02mm
Rollen ø 15,88mm

Kettenrad

Zahnbreite B₂ 47,7mm
bis Zähnezahl 20 – Ausführung als Scheibe
Werkstoff: C45
Werkstoff: Guss (ab Zähnezahl 45)

Klemmbuchsen

G&G-Best.-Nr.	Bohrung (XX)
120-020-12XX	ø 12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50
120-025-17XX	ø 15/16/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65
120-030-20XX	ø 20/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75
120-035-35XX	ø 45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90